

## FICHA DE EMERGÊNCIA

**Nome apropriado para o embarque:**  
LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E.  
(XILOL + TEMEFÓS)

**Número de risco:** 30  
**Número da ONU:** 1993  
**Classe ou subclasse de risco:** 3  
**Descrição da classe ou subclasse de risco:**  
LÍQUIDO INFLAMÁVEL

**Nome Comercial:**  
ABATE 500 E ou LÍQUIDO

**Aspecto:** Líquido amarelo com odor característico de mercaptana. Líquido inflamável.

**EPI:** Luvas, botas e avental de PVC, óculos de segurança e máscara respiratória com filtro para vapores orgânicos.

### RISCOS

**Fogo:** Inflamável. Decomposição térmica pode produzir óxidos de carbono, enxofre, fósforo e aldeídos.  
Ponto de fulgor: 32°C.

**Saúde:** Moderadamente tóxico para ingestão em uma única dose, moderadamente irritante para a pele e olhos.

**Meio Ambiente:** Emulsionável na água. Pode ser tóxico para animais, peixes e pássaros.

### EM CASO DE ACIDENTE

#### **Vazamento:**

Isolar a área. Sinalizar o local. Afastar curiosos.

Eliminar todas as fontes de ignição da área.

Impedir a contaminação de fontes, lagos e rios.

Absorver com areia, terra ou outro material absorvente e recolher em embalagens apropriadas para posterior destruição.

Avisar imediatamente a Polícia Rodoviária ou Autoridade local, BASF S/A e a Transportadora.

#### **Fogo:**

Extinção por pó químico seco, gás carbônico, espuma mecânica ou água em forma de neblina.

Resfriar o recipiente com água em forma de neblina, caso esteja exposto ao fogo.

#### **Poluição:**

Impedir o escoamento do produto para rios, canais e poços.

Avisar: 1) Corpo de Bombeiros

2) Órgão de Proteção ao Meio Ambiente

#### **Envolvimento de pessoas:**

Remover a vítima para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas.

Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância, no mínimo por 15 minutos.

Em caso de contato com a pele, lavar as partes atingidas com água e sabão.

Em caso de ingestão: não provocar vômitos.

Se o acidentado estiver inconsciente e não estiver respirando, praticar respiração artificial ou oxigenação.

Chamar um médico.

#### **Informações ao médico:**

Trata-se de substância inibidora da colinesterase. Antídoto: sulfato de atropina.

Tratamento: Aplicar por via intravenosa ou intramuscular 2 a 4 mg (adultos) ou 0,03 a 0,05 mg/Kg (crianças) de sulfato de atropina em intervalos de 10 minutos até sinais plenos de atropinização. Após a estabilização do paciente, utilizar a dose de 1mg/hora em adultos e 0,02 mg/Kg de peso corpóreo/hora em crianças.

Não utilizar Teofilina ou Aminofilina. Evitar depressores ou medicamentos que agem no sistema nervoso central.

#### **Nome do Fabricante ou importador:**

BASF S.A. - Estrada Samuel Aizemberg, 1707 São Bernardo do Campo, SP - Tel: 0800 112273