

SIEGE®

REGISTRADO MINISTÉRIO DE SAÚDE SOB Nº : 3.0052.0004/001-1
REGISTRANTE: BASF S/A



Composição :

Tetrahydro-5,5-dimetil-2-(1H)-pirimidinona{3-[4-(trifluorometil) fenil]-1(2-[4-trifluorometil]fenil]etenil)-2-propenilideno}hidrazona(**HIDRAMETILNONA**) -- 2% p/p

(**Ingredientes Inertes**) -- 100% p/p

(**PROPILENO GLICOL**) -- 7% p/p

CLASSE DE PRODUTO

Baraticida

Gel

GRUPO QUÍMICO: Amino hidrazonas

MODO DE AÇÃO

Inibidor da Respiração Celular

FINALIDADES DE USO

Controle de baratas

Indicação de Uso

SIEGE é uma isca gel recomendada para o controle de baratas em áreas de risco de residências, escolas, hospitais, restaurantes, supermercados, hotéis, veículos de transporte coletivo, estabelecimentos comerciais e industriais diversos.

Modo de Aplicação

- SIEGE tem um sistema exclusivo de aplicação por dose exata nos locais onde as baratas se abrigam, como frestas, fendas, rachaduras em paredes ou pisos, debaixo de mesas, prateleiras, balcões, cadeiras, gavetas, pias, atrás de espelhos de luz, quadros, fogões, geladeiras, coifas, em caixas de força, equipamentos eletrônicos, computadores, armários, gabinetes e outros locais escuros, úmidos ou aquecidos que sejam adequados ao ajuntamento de baratas.

- SIEGE não deve ser colocado em superfícies de preparação de alimentos.

- A dose depende do nível da infestação e da espécie a ser controlada.

**Blatella germanica* (barata pequena ou alemã) 0,25 a 0,5 g/m² ou 3 pontos de iscagem 0,04 g/m linear.

**Periplaneta americana* (barata grande ou de esgoto): 0,5 a 1,0 g/m² ou 6 pontos de iscagem de 0,04 g/m linear.

- Não aplicar em locais que foram recentemente tratados com inseticidas, nem permitir pulverizações sobre o gel.

- Descartar a colocação do produto em locais que são frequentemente lavados, pois a água remove o gel.

- Verificar o consumo após 2-3 semanas e reaplicar se necessário.

Precauções para Proteger a Saúde

ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES GERAIS:

- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar durante a aplicação.
- Em caso de intoxicação, procurar um Centro de Intoxicação ou Serviço de saúde, levando a embalagem do produto.
- Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.

Primeiros Socorros

- Em caso de intoxicação, procurar um Centro de Intoxicação ou Serviço de saúde, levando a embalagem do produto.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

Para maiores informações sobre a toxicologia do produto, entrar em contato com a BASF S.A., através dos Telefones de Emergência: 0800-112273 ou (0XX12)3128-1357.

Destino Final de Embalagens Vazias

Os cartuchos vazios, devem ser lavados com água 3 vezes para remover todos os resíduos de produto e descartados em lixo comum ou destinados para reciclagem.